



specchi / lampade *mirrors / lamp*

Riduzione 1 misura + 20%, riduzione 2 misure +30%

1 size reduction + 20%, 2 sizes reduction +30%

GRAFICO <i>Diagram</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LARGH. <i>Width</i>	CODICE <i>Code N.</i>
	Specchio rettangolare con 2 lampade led laterali 4000K luce solare IP44 profondità 2,7 cm con trasformatore <i>Rectangular mirror with 2 side LED lamps 4000K sunlight IP44 depth 2.7 cm with transformer</i>	12 W cad.	S71L
			S89L
			S98L
			S107L
			S116L
			S125L
			S134L
	Specchio rettangolare a filo lucido con doppia luce a LED profondità 2,7 cm Strip LED IP65 4000K con trasformatore spessore specchio 0,5 cm <i>Rectangular shiny flush mirror with double LED light depth 2,7 cm Strip LED IP65 4000K with transformer thick mirror 0,5 cm</i>	24 W	SF265
		32 W	SF283
		35 W	SF292
		39 W	SF2101
		42 W	SF2110
		46 W	SF2119
		49 W	SF2128
		52 W	SF2137
		56 W	SF2146
		59 W	SF2155
		63 W	SF2164
67 W	SF2173		
70 W	SF2182		
73 W	SF2191		
76 W	SF2200		
	Specchio rettangolare a filo lucido con doppia luce a LED profondità 2,7 cm Strip LED IP65 4000K con trasformatore spessore specchio 0,5 cm <i>Rectangular shiny flush mirror with double LED light depth 2,7 cm Strip LED IP65 4000K with transformer thick mirror 0,5 cm</i>	24 W	SF265H
		32 W	SF283H
		35 W	SF292H
		39 W	SF2101H
		42 W	SF2110H
		46 W	SF2119H
		49 W	SF2128H
		52 W	SF2137H
		56 W	SF2146H
		59 W	SF2155H
		63 W	SF2164H
67 W	SF2173H		
70 W	SF2182H		
73 W	SF2191H		
76 W	SF2200H		

















GRAFICO <i>Diagram</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LARGH. <i>Width</i>	CODICE <i>Code N.</i>
	<p>Specchio con fasce laterali in legno con due lampade LED 4000K luce solare con trasformatore IP44 28 W cad.</p> <p><i>Mirror with wood sides bands and two LED lamps 4000k sunlight with transformer IP44</i></p>	<p>83</p> <p>92</p>	<p>SI83</p> <p>SI92</p>
	<p>Specchio rettangolare con pannelli laterali ripieghevoli di 180° con specchio su entrambi i lati. Parete centrale fissa, illuminazione a LED 4200K luce solare IP44 attraverso fascia sabbata con trasformatore. Specchio ingranditore Ø 16 X2 integrato. profondità 4 cm.</p> <p><i>Rectangular mirror with bending lateral wings 180° with mirrors on both sides Fixed central part, led lightning 4200 k sunlight IP 44 across sanded strip with transformator Integrated magnifying glass X2 depth 4 cm</i></p>	<p>9,6 W</p>	<p>87/137</p> <p>SI137</p>
	<p>Specchio tondo REFLEX retroilluminato a LED 4200K luce solare IP44 con trasformatore struttura verniciata con vernice epossidica bianca opaca. profondità 3 cm.</p> <p><i>Round mirror reflex backlighted with led 4200k sunlight IP44 structure painted with epoxy paint satin white depth 3 cm</i></p>	<p>9,6 W</p>	<p>Ø 84</p> <p>ST84</p>
 	<p>Specchio tondo senza lampada profondità 2,7 cm.</p> <p><i>Round mirror without lamp depth 2.7 cm</i></p> <p>Lampada a led bianco 5,6 W - 4000K luce solare IP44 struttura cromo lucido con trasformatore</p> <p><i>5,6 W - 4000K sunlight white LED lamp- IP44 polished chrome structure with transformer</i></p>	<p>Ø 72</p>	<p>STL72</p> <p>L30</p>

GRAFICO <i>Diagram</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LARGH. <i>Width</i>	CODICE <i>Code N.</i>
	<p>Specchio con cornice in legno. Senza lampada</p> <p><i>Mirror with wooden frame. Without light fixture</i></p>	50	S50115
	<p>Specchio con cornice in legno e lampada con luce led 4000K luce solare inserita nella cornice superiore con trasformatore IP44</p> <p><i>Mirror with wooden frame and lamp with LED light 4000K sunlight inserted in the upper frame with transformer IP44</i></p>	7 W 10 W 12 W 15 W 18 W	S65C S83C S101C S119C S137C
	<p>Specchio con cornice in legno e lampada con luce led 4000K luce solare inserita nella cornice superiore con trasformatore IP44</p> <p><i>Mirror with wooden frame and lamp with LED light 4000K sunlight inserted in the upper frame with transformer IP44</i></p>	7 W 10 W 12 W 15 W 18 W	S65CH S83CH S101CH S119CH S137CH

Riduzione 1 misura + 20%, riduzione 2 misure +30%

1 size reduction + 20%, 2 sizes reduction +30%









GRAFICO <i>Diagram</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LARGH. <i>Width</i>	CODICE <i>Code N.</i>
   	<p>Specchio rettangolare senza lampada profondità 2,7 cm.</p> <p><i>Rectangular mirror without lamp depth 2.7 cm</i></p> <p>presa ed interruttore da inserire a lato <i>socket and switch to insert to the side</i></p>  <p>Kit led perimetrale bianco <i>White side LED kit</i></p> <p>Lampada a led bianco 7,68W 4000K luce solare -IP21 struttura in metallo e copertura luce in vetro bianco con trasformatore <i>7,68W 4000K sunlight white LED lamp IP21 metal frame and white glass light cover with transformer</i></p> <p>Lampada a led bianco 5,6W 4000K luce solare - IP44 struttura cromo lucido con trasformatore <i>5,6W 4000K sunlight white LED lamp IP44 polished chrome structure with transformer</i></p> <p>Lampada a led bianco 8W 4000K luce solare - IP44 struttura in metallo e copertura luce in vetro bianco con trasformatore <i>8W 4000K sunlight white LED lamp IP44 metal frame and white glass light cover with transformer</i></p>	<p>50</p> <p>43</p> <p>30</p> <p>35</p>	<p>S50100</p> <p>PI</p> <p>LB</p> <p>LEL</p> <p>L30</p> <p>L35</p>
   	<p>Specchio rettangolare senza lampada profondità 2,7 cm.</p> <p><i>Rectangular mirror without lamp depth 2.7 cm</i></p> <p>presa ed interruttore da inserire a lato <i>socket and switch to insert to the side</i></p>  <p>Kit led perimetrale bianco <i>White side LED kit</i></p> <p>Lampada a led bianco 7,68W 4000K luce solare -IP21 struttura in metallo e copertura luce in vetro bianco con trasformatore <i>7,68W 4000K sunlight white LED lamp IP21 metal frame and white glass light cover with transformer</i></p> <p>Lampada a led bianco 5,6W 4000K luce solare - IP44 struttura cromo lucido con trasformatore <i>5,6W 4000K sunlight white LED lamp IP44 polished chrome structure with transformer</i></p> <p>Lampada a led bianco 8W 4000K luce solare - IP44 struttura in metallo e copertura luce in vetro bianco con trasformatore <i>8W 4000K sunlight white LED lamp IP44 metal frame and white glass light cover with transformer</i></p>	<p>45,5</p> <p>43</p> <p>30</p> <p>35</p>	<p>S4686</p> <p>PI</p> <p>LB46</p> <p>LEL</p> <p>L30</p> <p>L35</p>

Riduzione 1 misura + 20%, riduzione 2 misure +30%


1 size reduction + 20%, 2 sizes reduction +30%

GRAFICO <i>Diagram</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LARGH. <i>Width</i>	CODICE <i>Code N.</i>	OPTIONAL <i>Codice/Code N.</i>
	Specchio rettangolare a filo lucido profondità 2,7 cm. spessore specchio 0,5 cm <i>Rectangular shiny flush mirror depth 2,7 cm thick mirror 0,5 cm</i>	65	S65	LB65
		83	S83	LB83
		92	S92	LB92
		101	S101	LB101
		110	S110	LB110
		119	S119	LB119
		128	S128	LB128
		137	S137	LB137
		146	S146	LB146
		155	S155	LB155
		164	S164	LB164
		173	S173	LB173
			Specchio rettangolare a filo lucido profondità 2,7 cm. spessore specchio 0,5 cm <i>Rectangular shiny flush mirror depth 2,7 cm. thick mirror 0,5 cm</i>	65
83	S83H			LB83H
92	S92H			LB92H
101	S101H			LB101H
110	S110H			LB110H
119	S119H			LB119H
128	S128H			LB128H
137	S137H			LB137H
146	S146H			LB146H
155	S155H			LB155H
164	S164H			LB164H
173	S173H			LB173H
182	S182H			LB182H
191	S191H	LB191H		
200	S200H	LB200H		
	presa ed interruttore da inserire a lato (specificare dx o sx) <i>socket and switch to insert to the side (specify right or left)</i>		PI	

ELEMENTO ITEM	DESCRIZIONE Description	CODICE Code N.
	<p>Lampada a led bianco struttura in metallo e copertura luce in vetro bianco con trasformatore - IP44 White LED lamp metal frame and white glass light cover with transformer - IP44</p>  <p>Lungh. 35 cm (8 W- 4000K luce solare) Length 35 cm (8 W - 4000K sunlight)</p>	<p>L35</p>
	<p>Lampada a led bianco struttura cromo lucido con trasformatore - IP44 White LED lamp polished chrome structure with transformer - IP44</p>  <p>Lungh. 30 cm (5,6 W - 4000K luce solare) Length 30 cm (5,6 W - 4000K sunlight)</p>	<p>L30</p>
	<p>Lampada con struttura in metallo verniciata bianca luce led orientabile, con trasformatore - IP44 Lamp with white painted metal structure adjustable led light, with transformer - IP44</p>  <p>Lungh. 65 cm (8 W- 4000K luce solare) / Length 65 cm (8 W- 4000K sunlight) Lungh. 101 cm (14 W- 4000K luce solare) / Length 101 cm (14 W- 4000K sunlight) Lungh. 137 cm (19 W- 4000K luce solare) / Length 137 cm (19 W- 4000K sunlight)</p>	<p>LL65 LL101 LL137</p>
	<p>Lampada a led bianco struttura in metallo verniciato bianco con trasformatore - IP20 White painted metal LED light fitting with transformer- IP20</p>  <p>Lungh. 64,5 cm (19,44 W - 4000K luce solare) Length 64,5 cm (19,44 W- 4000K sunlight)</p>	<p>LLM</p>

ELEMENTO ITEM	DESCRIZIONE Description	CODICE Code N.
	<p>Lampada a led bianco struttura in metallo e copertura luce in vetro bianco con trasformatore-IP21 White LED lamp metal frame and white glass light cover with trasformer-IP21</p>  <p>Lungh. 43 cm (7,68 W - 4000K luce solare) Length 43 cm (7,68 W - 4000K sunlight)</p>	<p>LEL</p>
	<p>Lampada cromata orientabile luce n° 6 led, con trasformatore-IP44 Chromed lamp lighting n° 6 led, with transform IP44</p>  <p>Lungh. 65 cm (12 W - 4000K luce solare) Length 65 cm (12 W - 4000K sunlight)</p>	<p>LED</p>
	<p>Lampada luce a florescenza senza trasformatore-IP23 Fluorescence lamp light without transformer-IP23</p>  <p>Lungh. 55 cm (13 W - 4000K luce solare) Length 55 cm (13 W - 4000K sunlight)</p>	<p>LE</p>
	<p>Lampada cromata luce a led, con trasformatore-IP44 LED light Chrome lamp, with transformer- IP44</p>  <p>Lungh. 60 cm (9,6 W - 4000K luce solare) Length 60 cm (9,6 W - 4000K sunlight)</p>	<p>LFL</p>

ESEMPIO DI BICOLOR LACCATO EXAMPLE OF TWO-TONE LACQUER



ESEMPIO DI BICOLOR LAMINATO EXAMPLE OF TWO-TONE LAMINATE




GRAFICO Diagram	DESCRIZIONE Description	LARGH. Width	CODICE Code N.
	<p>Specchio contenitore con anta dx o sx lampada a led max 60 W, con trasformatore, senza presa ed interruttore, profondità 18 cm.</p> <p><i>Mirror cabinet with right or left door LED light 60W max, with transformer, without socket or switch, depth 18 cm.</i></p>	88	<p>SPC88Dx SPC88Sx</p>
	<p>Specchio contenitore con 2 ante e 2 ripiani in vetro. Senza lampada</p> <p><i>Mirror container with 2 doors and 2 glass shelves. Without light fixture</i></p> <p>presa ed interruttore da inserire all'interno <i>socket and switch have to insert inside</i></p> <p>Lampada a led bianco 5,6 W- IP44 struttura cromo lucido con trasformatore <i>5.6 W White LED lamp- IP44 polished chrome structure with transformer</i></p>	<p>54</p> <p>65</p> <p>72</p>	<p>SPP54</p> <p>SPP65</p> <p>SPP72</p> <p>PINT</p> <p>L30</p>
	<p>Specchio sottopensile al metro lineare</p> <p><i>Mirror under wall unit</i></p>	<p>h 32,5</p> <p>h 53,1</p>	<p>SML</p> <p>SMLH</p>
OPTIONAL LUCI LED DA POSIZIONARE SUL PERIMETRO DELLO SPECCHIO / OPTIONAL LED LIGHTS LOCATED ON PERIMETER OF THE MIRROR			
	<p>kit luci led bianco (prezzo al metro lineare) - <i>White LED light kit (price per meter)</i></p>		LBT
	<p>Trasformatore (fino a 5 metri lineari di led) - <i>Transformer (up to 5 meters of LED)</i></p>		TRAS

GRAFICO <i>Diagram</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LARGH. <i>Width</i>	CODICE <i>Code N.</i>
	<p>Specchio contenitore con anta scorrevole senza lampada profondità 18,5 <i>Mirrored storage cabinet with sliding door without light fitting depth 18,5</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Lampada con led watt 16 per specchio contenitore specificare sempre la posizione della lampada (dx, sx o centrale) <i>Lamp with 16w LEDs for mirrored cabinet, always specify position of the lamp (left, right or central)</i></p>	<p>119</p> <p>45,5</p> <p>61</p> <p>61,5</p>	<p>SPC119</p> <p>A46</p> <p>A61</p> <p>LMSC</p>
	<p>Specchio contenitore con anta scorrevole senza lampada profondità 18,5 <i>Mirrored storage cabinet with sliding door without light fitting depth 18,5</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Lampada con led watt 16 per specchio contenitore specificare sempre la posizione della lampada (dx, sx o centrale) <i>Lamp with 16w LEDs for mirrored cabinet, always specify position of the lamp (left, right or central)</i></p>	<p>137</p> <p>45,5</p> <p>61</p> <p>61,5</p>	<p>SPC137</p> <p>A46</p> <p>A61</p> <p>LMSC</p>
	<p>Specchio contenitore con anta scorrevole senza lampada profondità 18,5 <i>Mirrored storage cabinet with sliding door without light fitting depth 18,5</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Lampada con led watt 16 per specchio contenitore specificare sempre la posizione della lampada (dx, sx o centrale) <i>Lamp with 16w LEDs for mirrored cabinet, always specify position of the lamp (left, right or central)</i></p>	<p>155</p> <p>61</p> <p>61,5</p>	<p>SPC155</p> <p>A61</p> <p>LMSC</p>
	<p>Specchio contenitore con anta scorrevole senza lampada profondità 18,5 <i>Mirrored storage cabinet with sliding door without light fitting depth 18,5</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Anta scorrevole in vetro satinato verniciato <i>Sliding door in varnished satin-finish glass</i></p> <p>Lampada con led watt 16 per specchio contenitore specificare sempre la posizione della lampada (dx, sx o centrale) <i>Lamp with 16w LEDs for mirrored cabinet, always specify position of the lamp (left, right or central)</i></p>	<p>173</p> <p>45,5</p> <p>88</p> <p>61,5</p>	<p>SPC173</p> <p>A46</p> <p>A88</p> <p>LMSC</p>
<p>presa ed interruttore da inserire all'interno dello specchio contenitore <i>Plug and switch to insert inside mirrored cabinet</i></p>			<p>PINT</p>